PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

Stylium® door

SÉLECTION PORTES D'ENTRÉE

MENUISERIES

Stylium®

LA PORTE D'ENTRÉE SUBLIMÉE

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

AVM MENUISERIES

PROFIL
DESIGN EXCLUSIF
MODÈLE DÉPOSÉ

Peu importe la couleur du profil,
nos designers ont pensé la gamme Stylium
comme un "révélateur" de votre intérieur.

Les courbes des profils Stylium s'accordent
avec tous les types d'architecture tout en donnant
un caractère original à votre logement

PROFIL
SERRURE
2 OPTIONS
DESIGN

ALUMINIUM ANODISÉ
OU
COULEUR MENUISERIE

LA GARANTIE
D'UN FABRICANT FRANÇAIS
DE RÉFÉRENCE

Stylium®

L'ALUMINIUM
MATÉRIAU RECYCLABLE **DURABLE** ET **RÉSISTANT**
PERFORMANCES ET **FACILITÉ** D'**ENTRETIEN**

TRANSMISSION THERMIQUE
Ud jusqu'à 1,3 W/(m².K)

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR A*3

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU E*7B

RE2020 READY

FDES VÉRIFIÉE inies

POUR DES **BÂTIMENTS ÉCONOMES** EN **ÉNERGIE** & **RESPONSABLES**

AVM MENUISERIES

TRANSCENDER LA MATIÈRE

MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 2100 SABLÉ

Insert métallique ALUNOX®

PROFIL SERRURE ANODISÉ OU COULEUR DE LA MENUISERIE

FINITION HAUTE QUALITÉ AVEC DE NOMBREUX COLORIS DISPONIBLES (voir p24)

En plus d'être un matériaux performant, l'aluminium permet aussi une diversité de couleurs et de textures.

LUMIÈRE
PORTES VITRÉES

RELIEF
PORTES PLEINES

GARDEN
PORTES DE SERVICE

Stylium®

AVM MENUISERIES

COLLECTION LUMIÈRE

PORTES VITRÉES



8-9 • PORTES PLEIN VITRAGE

10-11 • PORTES VITRAGE ARCHI

12-13 • PORTES VITRAGE CLASSIQUE

PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

IMPOSTE VITRÉE

VIEMO • Ud :1,5

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 3004 FT

VIMA • Ud : 1,5

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 9007 FT

VENOA • Ud : 1,5

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 5023 FT

VOLUA • Ud : 1,5

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 7035 S

VALI • Ud : 1,6

VITRAGE
RETARDATEUR
D'EFFRACTION
CLASSE P2A*
EN STANDARD
*SELON EN356

VUNAL • Ud : 1,6

VITRAGE
DÉPOLI ACIDE
EN STANDARD

MODÈLE PRÉSENTÉ BLEU CANON

MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 2100 SABLÉ

PORTES PLEIN VITRAGE

La finesse du profil Stylium permet de conserver un maximum de luminosité

MULTIPLES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATIONS

VOIR PAGE 17



PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

VITRAGE
RETARDATEUR
D'EFFRACTION
CLASSE P1A*
EN STANDARD
*SELON EN356

VITRAGE
DÉPOLI ACIDE
EN STANDARD

COYA • Ud : 1,6

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 7016 S

CIODE • Ud : 1,5

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 6005 FT

AVM MENUISERIES

PORTES VITRÉES "ARCHI"

Des formes modernes
et contemporaines pour s'accorder
à tout type d'architecture

CELOR • Ud : 1,6

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 9016 S

CALIUS • Ud : 1,6

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 6021 S

CALI • Ud : 1,6

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 9006 S

CUBIO • Ud : 1,5

MODÈLE PRÉSENTÉ : CANON

MENUISERIES

PORTES VITRÉES "CLASSIQUES"

Le matériau aluminium
permet aussi de s'adapter
à un style classique

TIAPO • Ud : 1,6

TOBIA • Ud : 1,9

TELO • Ud : 1,6



Aspect moulure traditionnelle haute qualité

Stylium
MENUISERIES

COLLECTION RELIEF

PORTES PLEINES

16-17 • PORTES AVEC INSERTS
18-19 • PORTES RAINURÉES

PORTES PLEINES - RELIEF

Insert métallique
ALUNOX®

IOTA • Ud : 1,3

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 9016 S

ISTRA • Ud : 1,3

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 2900 SABLÉ

ICARE • Ud : 1,3

MODÈLE PRÉSENTÉ : RAL 3004 FT

ILIO • Ud : 1,3

MODÈLE PRÉSENTÉ : BLEU CANON

IPRA • Ud : 1,3

PORTES AVEC INSERTS

Un insert métallique ALUNOX® vient accentuer l'aspect épuré et contemporain

VANTAIL SEMI-FIXE VITRÉ

RETARDATEUR D'EFFRACTION

MULTIPLES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATIONS



DISPONIBLES SUR TOUTES LES COLLECTIONS

PORTES PLEINES - RELIEF

MENUISERIES

PORTES RAINURÉES

Le design des portes est souligné par de fines lignes rainurées sobres et élégantes

RAU • Ud : 1,3

MODÈLE PRÉSENTÉ RAI 7016 FT

ROMIS • Ud : 1,3

MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 2650 SABLÉ

RUNO • Ud : 1,3

MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 6021 S

FOCUS TECHNIQUE



Seuil aluminium
20 mm anodisé naturel.
Conforme à la réglementation pour les personnes à mobilité réduite.

COLLECTION GARDEN

PORTES DE SERVICE

Les portes de service Stylium
s'accordent parfaitement
avec les menuiseries

SPERA • Ud : 1,5

MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 7035 S

SURI • Ud : 1,4

MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 9016 S

VITRAGE CLAIR
RETARDATEUR
D'EFFRACTION
CATÉGORIE P2A

MENUISERIES

ÉQUIPEMENTS & OPTIONS

AVM A SÉLECTIONNÉ LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS EN STANDARD POUR LA PORTE D'ENTRÉE Stylium®

POIGNÉE POLARIS SANS EMBASE

SERRURE SIEGENIA À RELEVAGE 7 POINTS AVEC PÊNE DORMANT

- Système galets KOPIBO auto-réglables
- 6 galets répartis sur 3 cotés + pêne dormant
- Gâches sécurité avec système releveur en partie basse



VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION

- Plein vitrage : feuilleté 44.2 dépoli acide
- Panneau vitré : feuilleté 33.2 dépoli acide

PROFIL SERRURE

- Anodisé ou couleur de la menuiserie

CYLINDRE À BOUTON SÉCURITÉ 10 GOUPILLES

FICHES RÉGLAGE 3D

POLARIS
POIGNÉE SANS EMBASE

ÉQUIPEMENT STANDARD
SUR TOUTES LES PORTES D'ENTRÉE STYLIUM

BLANC | NOIR | MÉTALLIQUE

OPTIONS

Poignée à plaque 20mm

Serrure automatique 5 points à crochets

Serrure automatique 5 points à rouleaux

Serrure à relevage 5 points à crochets

A2P*

Cylindre sécurité débrayable Clé plate 10 goupilles

VITRAGES

DÉPOLI ACIDE

3 MODÈLES EXCLUSIFS

VOIR MODÈLES PORTES PAGE 8

VOLWA

VENOA

VIMA

TOUS MODÈLES VITRÉS GAMME LUMIÈRE

COLORIS & SÉCURITÉ

COLORIS

SATINÉ — SAT

FINE TEXTURE — FT

SABLÉ — SAB

MONO OU BI COLORATION

BLANC 9016 À L'INTÉRIEUR | COULEUR DU NUANCIER À L'EXTÉRIEUR

FINITION HAUTE QUALITÉ

SAT 9016	SAT FT 7016	SAB 2100	SAT FT 9005	AUTRES COLORIS SUR DEMANDE
FT 3004	FT 6005	SAT 6021	SAT 1247	SAB 2900
SAT 1015	SAT 9006	SAT 7035	SAB 2650	SAT CANON

COULEURS COMPLÉMENTAIRES PORTES GRANDS VITRAGES P 8-9

FT 5010	FT 5023	FT 9007	SAT 1019	FT 8011

SÉCURITÉ ASSURÉE AVEC UNE 7 SERRURE POINTS EN ÉQUIPEMENT STANDARD

GALET KOPIBO

SYSTÈME RELEVEUR INTÉGRÉ



ISOLATION

1. Remplissage Gaz ARGON
2. Couche isolante renforcée
3. Intercalaire isolant Warm Edge

SÉCURITÉ

2 verres de 4 mm séparés par un film PVB de 0,76 mm d'épaisseur. Cette composition mise en standard sur nos portes d'entrée donne une classe P2A* au vitrage.

En option possibilité d'un vitrage équipé d'un film PVB de 2,28 mm. Celui-ci lui donne une classification P5A* au vitrage.

*Selon norme NF EN 356.

CEKAL
VITRAGE DE QUALITÉ

TABLEAU RÉCAPITULATIF

LUMIÈRE *Portes vitrées*

MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR (Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm)			PERFORMANCE	VERRE STANDARD (Panneau ou plein vitrage)	FINITION			COMPOSITION			
		Largeur TABLEAU	Largeur FABRICATION										
		Dormant monobloc 70 - 200mm	Dormant périphérique	Dormant rénovation	Ud W/(m².K)		Nuancier 20 RAL	Nuancier 15 RAL	Autres coloris RAL sur demande	Semi-fixe répétant	Semi-fixe vitré	Fixe latéral vitré	Imposte vitrée
VENOA	8	935	1010	991	1,5	6-14-44.2ITR dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■		■	■	■
VIMA	8	935	1010	991	1,5	6-14-44.2ITR dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■		■	■	■
VOLUA	8	935	1010	991	1,5	6-14-44.2ITR dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■		■	■	■
VIEMO	8	935	1010	991	1,5	4ITR-16-44.2 dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■	■	■	■	■
VALI	9	935	1010	991	1,6	4ITR-16-44.2 dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■	■	■	■	■
VUNAL	9	935	1010	991	1,6	4ITR-16-44.2 dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■	■	■	■	■
COYA	10	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■	■	■	■	■
CIODE	10	935	1010	991	1,5	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
CUBIO	11	935	1010	991	1,5	33.2-16-4 dépoli acide		■	■	■	■	■	■
CALI	11	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
CALIUS	11	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
CELOR	11	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
TAODA	12	935	1010	991	1,5	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
TIAPO	13	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
TOBIA	13	935	1010	991	1,9	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■
TELO	13	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■



RELIEF *Portes pleines*

MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm — Largeur TABLEAU — Dormant monobloc 70 - 200mm	Largeur FABRICATION — Dormant périphérique	Largeur FABRICATION — Dormant Rénovation	PERFORMANCE — Ud W/(m².K)	VERRE STANDARD (Panneau ou plein vitrage)	FINITION — Nuancier 20 RAL	FINITION — Nuancier 15 RAL	FINITION — Autres coloris RAL sur demande	COMPOSITION — Semi-fixe répétant	COMPOSITION — Semi-fixe vitré	COMPOSITION — Fixe latéral vitré	COMPOSITION — Imposte vitrée
IOTA	16	935	1010	991	1,3	-		■	■		■	■	■
ISTRA	16	935	1010	991	1,3	-		■	■		■	■	■
ICARE	16	935	1010	991	1,3	-		■	■	■	■	■	■
ILIO	16	935	1010	991	1,3	-		■	■	■	■	■	■
IPRA	17	935	1010	991	1,3	-		■	■		■	■	■
RANA	18	935	1010	991	1,3	-		■	■	■	■	■	■
RALI	19	935	1010	991	1,3	-		■	■		■	■	■
ROMIS	19	935	1010	991	1,3	-		■	■	■	■	■	■
RUNO	19	935	1010	991	1,3	-		■	■	■	■	■	■

GARDEN *Portes de service*

MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm — Largeur TABLEAU — Dormant monobloc 70 - 200mm	Largeur FABRICATION — Dormant périphérique	Largeur FABRICATION — Dormant rénovation	PERFORMANCE — Ud W/(m².K)	VERRE STANDARD (Panneau ou plein vitrage)	FINITION — Nuancier 20 RAL	FINITION — Nuancier 15 RAL	FINITION — Autres coloris RAL sur demande	COMPOSITION — Semi-fixe répétant	COMPOSITION — Semi-fixe vitré	COMPOSITION — Fixe latéral vitré	COMPOSITION — Imposte vitrée
SPERA	20	935	1010	991	1,5	4ITR-16-44.2 clair argon intercalaire TGI noir	■		■	■	■	■	■
SURI	20	935	1010	991	1,4	-	■		■	■	■	■	■



CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

AVM - BP 659 - 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL : 02 51 93 32 84 - FAX : 02 51 49 19 16

TOUS LES STYLES DE MENUISERIES
POUR TOUS LES STYLES DE VIE

AVM MENUISERIES

www.avm-menuiseries.fr

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite
Document non contractuel Communication JHI - RCS La Roche sur Yon 326 685 161 - Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits - 03/22 - 412536