


Stylium® door

SÉLECTION PORTES D'ENTRÉE



Stylim[®]

LA PORTE
D'ENTRÉE
SUBLIMÉE





PROFIL
DESIGN
EXCLUSIF
MODÈLE DÉPOSÉ

Peu importe la couleur du profil,
nos designers ont pensé la gamme Stylium
comme un "révélateur" de votre intérieur.



Les courbes des profils Stylium s'accordent
avec tous les types d'architecture tout en donnant
un caractère original à votre logement

PROFIL
SERRURE
2 OPTIONS
DESIGN
ALUMINIUM ANODISÉ
COULEUR MENUISERIE
OU

LA GARANTIE
D'UN FABRICANT FRANÇAIS
DE RÉFÉRENCE

Stylum[®]

L'ALUMINIUM
MATÉRIAU RECYCLABLE DURABLE ET RÉSISTANT
PERFORMANCES ET FACILITÉ D'ENTRETIEN



TRANSMISSION
THERMIQUE

Ud jusqu'à
1,3 W/(m².K)



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR A*3



ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU E*7B



POUR DES BÂTIMENTS
ÉCONOMES EN ÉNERGIE
& RESPONSABLES



TRANSCENDER LA MATIÈRE



ANODISÉ

LAQUÉ

ou

Insert métallique ALUNOX®

PROFIL SERRURE
ANODISÉ OU COULEUR
DE LA MENUISERIE

FINITION HAUTE QUALITÉ
AVEC DE NOMBREUX
COLORIS DISPONIBLES (voir p24)




En plus d'être un matériaux performant, l'aluminium
permet aussi une diversité de couleurs et de textures.

NOUVEAU
PRÉSENTÉ NOIR 2100 SAB



LUMIÈRE
PORTES VITRÉES



RELIEF
PORTES PLEINES



GARDEN
PORTES DE SERVICE

Stylism[®]



COLLECTION LUMIÈRE PORTES VITRÉES



8 - 9 • PORTES PLEIN VITRAGE
10 - 11 • PORTES VITRAGE ARCHI
12 - 13 • PORTES VITRAGE CLASSIQUE



PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

IMPOSTE
VITRÉE



VIEMO · Ud : 1,5




MODELE
PRESENTÉ RAL 3004 FT

VIMA · Ud : 1,5



MODELE
PRESENTÉ RAL 9007 FT

VENOA · Ud : 1,5



MODELE
PRESENTÉ RAL 5023 FT

VOLUA · Ud : 1,5



MODELE
PRESENTÉ RAL 7035 FT

VALI · Ud : 1,6

VITRAGE
RETARDATEUR
D'EFFRACTION



VUNAL · Ud : 1,6

VITRAGE
DÉPOLI ACIDE
EN STANDARD

MODELE PRESENTÉ RAL 6005 FT

MODELE PRESENTÉ NOIR 2100 SAB

PORTES PLEIN VITRAGE

La finesse du profil Stylium
permet de conserver un
maximum de luminosité

MULTIPLES
POSSIBILITÉS
DE CONFIGURATIONS.
VOIR PAGE 17



PORTES VITRÉES - LUMIÈRE



VITRAGE
RETARDATEUR
D'EFFRACTION

VITRAGE
DÉPOLI ACIDE
EN STANDARD

COYA · Ud : 1,6



MODÈLE
PRÉSENTÉ RAL 7016 FT

CIODE · Ud : 1,5



MODÈLE
PRÉSENTÉ RAL 6005 FT



PORTES VITRÉES "ARCHI"

Des formes modernes
et contemporaines pour s'accorder
à tout type d'architecture

CELOR · Ud : 1,6



MODELE PRESENTE RAL 9016 SAT

CALIUS · Ud : 1,6



MODELE PRESENTE RAL 5023 FT

CALI · Ud : 1,6



MODELE PRESENTE RAL 9006 FT

CUBIO · UD : 1,5



MODELE PRESENTE MARS 2525 FT



PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

IMPOSTE
VITRÉE

TAODA · Ud : 1,5

LAQUÉ

OU

MODÈLE PRÉSENTÉ BRUN 2650 SAB

ANODISÉ

PROFIL
SERRURE
2 OPTIONS
DESIGN

ALUMINIUM
ANODISÉ
OU
COULEUR
MENUISERIE

M
MENUISERIES

PORTES VITRÉES "CLASSIQUES"

Le matériau aluminium
permet aussi de s'adapter
à un style classique

TIAPO · Ud : 1,6



TOBIA · Ud : 1,9



TELO · Ud : 1,6



Une moulure classique pour
conserver un aspect traditionnel

Stylum[®]



COLLECTION
RELIEF
PORTES PLEINES



16 - 17 • PORTES AVEC INSERTS

18 - 19 • PORTES RAINURÉES


PORTES
AVEC
INSERTS

Un insert métallique
ALUNOX® vient accentuer
l'aspect épuré et
contemporain



Insert métallique ALUNOX®

IOTA · Ud : 1,3



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 9016 SAT

ISTRA · Ud : 1,3



MODÈLE PRÉSENTÉ GRIS 2900 SAB

ICARE · Ud : 1,3



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 3004 FT

ILIO · Ud : 1,3



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 6005 FT

IPRA · U_d : 1,3



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 9005 FT



VANTAIL
SEMI-FIXE
VITRÉ

RETARDATEUR
D'EFFRACTION

MULTIPLES
POSSIBILITÉS
DE CONFIGURATIONS



DISPONIBLES SUR TOUTES LES COLLECTIONS



PORTES PLEINES - RELIEF



RANA · Ud : 1,3



MODÈLE PRÉSENTÉ RAL 9016 SAT

PROFIL
SERRURE
2 OPTIONS
DESIGN

ALUMINIUM ANODISÉ
OU
COULEUR MENUISERIE



PORTES RAINURÉES

Le design des portes est souligné par de fines lignes rainurées sobres et élégantes


RALI · Ud : 1,3



ROMIS · Ud : 1,3




RUNO · Ud : 1,3



FOCUS TECHNIQUE

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
SUR OUVRANT

Seuil aluminium
20 mm anodisé naturel.
Conforme à la réglementation pour les
personnes à mobilité réduite.



COLLECTION
GARDEN
PORTES DE SERVICE

Les portes de service Stylium
s'accordent parfaitement
avec les menuiseries

SPERA · Ud : 1,5



MODELE PRESENTIVE RAL 7035 FT

SURI · Ud : 1,4



MODELE PRESENTIVE RAL 9016 SAT

VITRAGE CLAIR
RETARDATEUR
D'EFFRACTION



ÉQUIPEMENTS & OPTIONS

AVM A SÉLECTIONNÉ
LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS
EN STANDARD POUR LA PORTE D'ENTRÉE

Stylivum

 POIGNÉE **POLARIS II** SANS EMBASE

 SERRURE SIEGENIA À RELEVAGE 7 POINTS
AVEC PÊNE DORMANT

- Système galets KOPIBO auto-réglables
- 6 galets répartis sur 3 cotés + pêne dormant
- Gâches sécurité avec système releveur en partie basse

 VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION


- Plein vitrage : feuilleté 44.2 dépoli acide
- Panneau vitré : feuilleté 33.2 dépoli acide

 PROFIL SERRURE

- Anodisé ou couleur de la menuiserie

 CYLINDRE À BOUTON SÉCURITÉ 10 GOUPILLES

 FICHES RÉGLAGE 3D



ÉQUIPEMENT STANDARD

SUR TOUTES LES PORTES D'ENTRÉE STYLUM

POLARIS II

POIGNÉE SANS EMBASE

CORPS DE LA POIGNÉE



4 coloris disponibles

FAÇADE DE LA POIGNÉE

11 coloris disponibles



OPTIONS



Poignée à plaque 20mm



Serrure automatique 5 points à crochets



Serrure automatique 5 points à rouleaux




Serrure à relevage 5 points à crochets

A2P*



Cylindre sécurité débrayable
Clé plate 10 goupilles



VITRAGE DÉPOLI ACIDE

TOUS MODÈLES VITRÉS
GAMME LUMIÈRE

VITRAGES

3 MODÈLES EXCLUSIFS

VOIR MODÈLES
PORTES PAGE 8

VOLVA



VENOA



VIMA



COLORIS & SÉCURITÉ

COLORIS

SATINÉ

FINE TEXTURE

SABLÉ



FINITION HAUTE QUALITÉ

MONO OU
BI COLORATION

BLANC
9016
À L'INTÉRIEUR

COULEUR
DU NUANCIER
À L'EXTÉRIEUR




LES UNIVERSELS



LES INTEMPORELS



LES RÉGIONAUX




9016




7035



9006



3004



5023



7016



9007



7039




6005



1015



NOIR 2100



GRIS 2900



9005





MARS 2525



BRUN 2650





GALET
KOPIBO

SÉCURITÉ
ASSURÉE
AVEC UNE
SERRURE
POINTS
EN ÉQUIPEMENT
STANDARD



SYSTÈME
RELEVEUR
INTÉGRÉ



ISOLATION

- 1 Remplissage Gaz ARGON
- 2 Couche isolante renforcée
- 3 Intercalaire isolant Warm Edge


SÉCURITÉ

2 verres de 4 mm séparés par un film PVB de 0,76 mm d'épaisseur. Cette composition mise en standard sur nos portes d'entrée donne une classe P2A* au vitrage.

En option possibilité d'un vitrage équipé d'un film PVB de 2,28 mm. Celui-ci lui donne une classification P5A* au vitrage.

*Selon norme NF EN 356.

CEKAL
VITRAGE DE QUALITÉ





TABEAU RÉCAPITULATIF

MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR			PERFORMANCE	VERRE STANDARD (Panneau ou plein vitrage)	FINITION			COMPOSITION				
		Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm		Largeur FABRICATION			Ud W/(m².K)	Nuancier 14 coloris	Nuancier 12 coloris	Autres coloris RAL sur demande	Semi-fixe répétant	Semi-fixe vitré	Fixe latéral vitré	Imposte vitrée
		Largeur TABLEAU	Dormant périphérique											
LUMIÈRE <i>Portes vitrées</i>														
VENOA	8	935	1010	991	1,5	6-14-44.2ITR dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■		■	■	■	
VIMA	8	935	1010	991	1,5	6-14-44.2ITR dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■		■	■	■	
VOLUA	8	935	1010	991	1,5	6-14-44.2ITR dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■		■	■	■	
VIEMO	8	935	1010	991	1,5	4ITR-16-44.2 dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■	■	■	■	■	
VALI	9	935	1010	991	1,6	4ITR-16-44.2 dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■	■	■	■	■	
VUNAL	9	935	1010	991	1,6	4ITR-16-44.2 dépoli acide argon intercalaire TGI Spacer	■		■	■	■	■	■	
COYA	10	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■	■	■	■	■	
CIODE	10	935	1010	991	1,5	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■	
CUBIO	11	935	1010	991	1,5	33.2-16-4 dépoli acide		■	■	■	■	■	■	
CALI	11	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■	
CALIUS	11	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■	
CELOR	11	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■	
TAODA	12	935	1010	991	1,5	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■	
TAPO	13	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■	
TOBIA	13	935	1010	991	1,9	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■	
TELO	13	935	1010	991	1,6	33.2-16-4 dépoli acide		■	■		■	■	■	

MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR			PERFORMANCE	VERRE STANDARD (Panneau ou plein vitrage)	FINITION			COMPOSITION				
		Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm		Largeur FABRICATION			Ud W/(m².K)	Nuancier 14 coloris	Nuancier 12 coloris	Autres coloris RAL sur demande	Semi-fixe répétant	Semi-fixe vitré	Fixe latéral vitré	Imposte vitrée
		Largeur TABLEAU	Dormant monobloc 70 - 200mm											
RELIEF <i>Portes pleines</i>														
IOTA	16	935	1010	991	1,3	-	■	■	■	■	■	■		
ISTRA	16	935	1010	991	1,3	-	■	■	■	■	■	■		
ICARE	16	935	1010	991	1,3	-	■	■	■	■	■	■		
ILIO	16	935	1010	991	1,3	-	■	■	■	■	■	■		
IPRA	17	935	1010	991	1,3	-	■	■	■	■	■	■		
RANA	18	935	1010	991	1,3	-	■	■	■	■	■	■		
RALI	19	935	1010	991	1,3	-	■	■	■	■	■	■		
ROMIS	19	935	1010	991	1,3	-	■	■	■	■	■	■		
RUNO	19	935	1010	991	1,3	-	■	■	■	■	■	■		

MODÈLE	PAGE	DIMENSIONS PMR			PERFORMANCE	VERRE STANDARD (Panneau ou plein vitrage)	FINITION			COMPOSITION				
		Largeur mini Conforme largeur passage PMR ≥830mm		Largeur FABRICATION			Ud W/(m².K)	Nuancier 14 coloris	Nuancier 12 coloris	Autres coloris RAL sur demande	Semi-fixe répétant	Semi-fixe vitré	Fixe latéral vitré	Imposte vitrée
		Largeur TABLEAU	Dormant monobloc 70 - 200mm											
GARDEN <i>Portes de service</i>														
SPERA	20	935	1010	991	1,5	4ITR-16-44.2 clair argon intercalaire TGI noir	■	■	■	■	■	■		
SURI	20	935	1010	991	1,4	-	■	■	■	■	■	■		



AVM - BP 659 - 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL : 02 51 93 32 84 - FAX : 02 51 49 19 16

TOUTES LES **MENUISERIES**
POUR TOUS LES **STYLES** DE **VIE** !



www.avm-menuiseries.fr

