



SOLUTIONS DE FERMETURE & D'OCCULTATION POUR NOS MENUISERIES



 ENTREPRISE FAMILIALE FRANÇAISE

AVA
MENUISERIES



La gamme de volets roulants et blocs-baies combine **performance, confort et esthétique.**

Adaptée à chaque type de projet : neuf, rénovation ou tertiaire, elle garantit **une pose simplifiée** et une **intégration parfaite** à toutes les menuiseries PVC et aluminium.

QUELLE
SOLUTION
CHOISIR?



TYPE DE COFFRE	APPLICATION	ACCÈS	ESTHÉTIQUE	PARTICULARITÉS TECHNIQUES
THERMOBLOC COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR	Neuf Rénovation	Intérieur	Coffre à débordement	Étanchéité optimale accès démontable intérieur
OPTIBLOC COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE	Neuf	Extérieur	Coffre invisible	Compatible demi-linteaux, sous-face intégrée
RÉNO CITY COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTÉRIEUR	Rénovation	Intérieur	Coffre compact apparent	Installation sur dormant existant motorisation solaire possible

L'ensemble de la gamme de fenêtres et portes-fenêtres **AVM Menuiseries** est disponible en version bloc-baie !

COULISSANTS
ALUMINIUM



COULISSANTS ET FENÊTRES
À FRAPPE ALUMINIUM



FENÊTRES À FRAPPE
PVC





Pages 4-11

TYPES D' OCCULTATION

Pages 4-5 **THERMOBLOC**
COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBOURDEMENT INTÉRIEUR

Pages 6-7 **OPTIBLOC**
COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE

Pages 8-9 **RÉNO CITY**
COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBOURDEMENT EXTÉRIEUR

Pages 10-11

MOTORISATIONS **somfy** | **DELTA DORE**



Page 14

LAMES ET MANŒUVRES



Page 16

HUET, PORTES ET FENÊTRES



SOMMAIRE

THERMOBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR

L'alliance entre performance thermique et confort quotidien !

Ce coffre **THERMOBLOC** est le choix idéal pour les constructions neuves exigeant un haut niveau d'isolation et une finition intérieure irréprochable.

Le coffre s'intègre parfaitement à la menuiserie pour une esthétique soignée et une luminosité maximale.

Grâce à son concept monobloc prêt à poser, vous bénéficiez d'une pose rapide, d'une excellente étanchéité à l'air et d'une réduction notable des déperditions d'énergie.

Son accès intérieur facilite la maintenance tout en préservant la décoration intérieure.

UNE **SOLUTION PENSÉE** POUR LES **PARTICULIERS** RECHERCHANT **CONFORT, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE & DURABILITÉ**

COFFRE
INTÉRIEUR

LES ATOUS



- + Solution prête à poser, sans intervention complémentaire.
- + Isolation renforcée pour un confort été comme hiver.
- + Maintenance simplifiée grâce à l'accès par l'intérieur.
- + Finition soignée : aucune vis apparente, design sobre et épuré.



FERMETURES
ET STORES
CERTIFICAT NF N° 322-95

COFFRE POUR VOLET ROULANT

Pensé pour les professionnels de la menuiserie, Thermobloc assure une *pose rapide et propre* grâce à son *concept monobloc*. La conception du coffre à débordement intérieur offre un *accès technique aisé* depuis la pièce, *facilitant les opérations de maintenance* ou de remplacement du tablier.



LES ATOUTS



- ⊕ Pose en applique derrière linteau, tunnel ou rénovation.
- ⊕ Accès intérieur intégral sans dépose du coffre.
- ⊕ Deux tailles standards : 195×215 mm et 225×260 mm.
- ⊕ Compatibilité totale avec les menuiseries AVM PVC / Aluminium.
- ⊕ Étanchéité renforcée en périphérie ; gain de temps à la pose.
- ⊕ Coffre monté en usine : garantie de conformité et de performance.

PERFORMANCES & OPTIONS



JUSQU'À
0,54
W/(m².K)

THERMIQUE



JUSQU'À
C4
SUR TOUTES
LES MANœUVRES

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR



JUSQU'À
58dB
D'ATTÉNUATION

ACOUSTIQUE



VOIR DÉTAIL
P 18

MANœUVRE



VOIR DÉTAIL
P 14-17

MOTORISATION

OPTIBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE

*La discrétion absolue
au service du design!*

Avec **OPTIBLOC**, le coffre disparaît totalement dans le linteau pour laisser place à une baie élégante et lumineuse. C'est la solution parfaite pour les projets architecturaux modernes où chaque détail compte.

Son isolation performante et sa compatibilité avec les demi-linteaux du marché garantissent un confort thermique optimal. Facile à entretenir et invisible une fois posé, il combine esthétique, silence et efficacité énergétique.

IDÉAL POUR LES **PARTICULIERS** QUI SOUHAITENT **VALORISER**
LEUR **HABITAT** TOUT EN **GAGNANT** EN **CONFORT**.

COFFRE
INVISIBLE

LES ATOUS




- ⊕ Coffre dissimulé pour une finition sans compromis.
- ⊕ Adapté aux projets neufs et aux architectures modernes.
- ⊕ Compatible avec les demi-linteaux du marché pour une intégration complète.
- ⊕ Performances thermiques et acoustiques élevées.
- ⊕ Confort de manœuvre grâce aux motorisations connectées Somfy et Delta Dore



COFFRE POUR VOLET ROULANT

Optibloc est conçu pour offrir une intégration parfaite dans les projets neufs. Son coffre invisible permet de répondre aux exigences esthétiques tout en conservant une mise en œuvre simple et fiable sur chantier.



- ⊕ Pose en applique intérieure.
- ⊕ Réservations : mur 200 : réservation 140 mm ou mur 150 : réservation 100 mm
- ⊕ Sous-face PVC ou aluminium intégrée et démontable.
- ⊕ Coffre invisible.
- ⊕ Compatible motorisations filaires ou radio.
- ⊕ Produit livré prêt à poser, gain de temps garanti.

PERFORMANCES & OPTIONS

 JUSQU'À
0,32
W/(m².K)
THERMIQUE

 JUSQU'À
C3
SUR TOUTES
LES MANŒUVRES
ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

 JUSQU'À
52dB
D'ATTÉNUATION
ACOUSTIQUE

 VOIR DÉTAILS
P 18
MANŒUVRE

RÉNO CITY®

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTÉRIEUR

*Rénover sans contrainte,
embellir sans compromis !*

RÉNO CITY modernise votre habitat sans travaux lourds : il s'adapte sur les menuiseries existantes et améliore immédiatement l'isolation et le confort thermique. Compact et élégant, il libère la luminosité tout en apportant une finition extérieure moderne.

Grâce à la motorisation solaire disponible, vous profitez d'une installation simple, sans câblage, et d'une gestion connectée du confort.

LA **SOLUTION RÉNOVATION SIGNÉE AVM** POUR **GAGNER EN CONFORT, ESTHÉTIQUE & SÉRÉNITÉ.**



Solution Rénovation


Disponible exclusivement sur la gamme de menuiseries PVC :

S Y S T È M E
zendow®

LES ATOUS




- ⊕ Pose rapide et propre, sans dégradation du bâti existant.
- ⊕ Excellente isolation thermique et phonique.
- ⊕ Design soigné et coloris coordonnés aux menuiseries AVM.
- ⊕ Motorisation solaire possible : pas de câblage à prévoir.



COFFRE POUR VOLET ROULANT RÉNOVATION

Destiné à la rénovation, **RÉNO CITY** s'installe directement sur le dormant existant. Son coffre compact augmente le clair de baie tout en garantissant une excellente isolation. La **conception intègre un tiroir SAV accessible** sans dépose complète, pour des **interventions simplifiées**.

RÉNOVATION



FINITIONS
DU COFFRE

5 coloris
disponibles



Plaxé

GRIS ANTHRACITE LISSE
RAL 7016

CHÊNE DORÉ

Teinté dans la masse

BLANC RAL 9016

BEIGE RAL 1015

GRIS RAL 7047

LES
ATOUS



- ⊕ Pose directe sur ancien dormant sans travaux lourds.
- ⊕ Tiroir SAV intégré : entretien ou remplacement aisé.
- ⊕ Motorisation : treuil, filaire, radio io ou solaire.
- ⊕ Coloris standards : 9016, 1015, 7047, 7016 lisse, chêne doré.
- ⊕ Finition impeccable sans silicone apparent.

PERFORMANCES



THERMIQUE

JUSQU'À
0,67
W/(m².K)



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

JUSQU'À
C4
SUR TOUTES
LES MANŒUVRES



ACOUSTIQUE

JUSQU'À
45dB
D'ATTÉNUATION



MOTORISATIONS



SOLUTIONS DOMOTIQUES
PAR

somfy®

DELTA
DORE

Parce que le confort passe aussi par la simplicité d'usage, **AVM** propose une gamme complète de motorisations **Somfy et Delta Dore**, conçues pour s'adapter à vos habitudes et à votre rythme de vie.

GRÂCE À LA **CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE**,
PILOTEZ VOS **VOLETS ROULANTS**
DEPUIS VOTRE **SMARTPHONE**, VOTRE **TABLETTE**
OU PAR **COMMANDE VOCALE**.

FOCUS SUR



TaHoma® PAR somfy®

La box domotique TaHoma® switch qui permet de commander, centraliser, programmer à l'avance et à distance tous les équipements connectés de la maison et notamment vos volets roulants.



TaHoma®

Nos volets roulants à moteur radio technologie io sont connectés à la box. L'application TaHoma® disponible pour Android et iOS vous permet de contrôler, commander ou programmer l'ouverture ou la fermeture des volets.

Cette programmation peut être organisée par groupe de volets et coordonnée avec d'autres appareils connectés du logement (chauffage, éclairage, alarme...)



L'APPLICATION **TAHOMA®**
EST DISPONIBLE POUR ANDROID ET iOS

APPLI ANDROID SUR
Google play

Disponible sur
App Store


iPhone et App Store
sont des marques déposées
par Apple Inc®



SOLUTIONS DOMOTIQUES


AVM Menuiseries équipe ses solutions des motorisations **Somfy** et **Delta Dore**, reconnues pour leur fiabilité et leur compatibilité universelle. Chaque moteur est paramétré pour une **intégration directe sur chantier**, avec réglages automatiques et détection d'obstacles intégrée.

LES ATOUTS



- ⊕ Confort et silence grâce à la technologie RS100 io.
- ⊕ Programmation horaire ou automatique selon la luminosité.
- ⊕ Scénarios "départ" ou "retour" paramétrables via TaHoma ou TYDOM.
- ⊕ Sécurité renforcée grâce à la détection d'obstacle et au mode protection gel.

LES ATOUTS



- ⊕ Somfy : ILMO S, S&SO RS100, RS100 Solar io.
- ⊕ Delta Dore : Tymoov filaire/radio, TYDOM HOME, DFR+ incendie.
- ⊕ Protocoles : io-homecontrol / X3D.
- ⊕ Réglages automatiques de fin de course.
- ⊕ Visualisation position du volet sur interface connectée.
- ⊕ Conso électrique réduite (-50 % vs moteur asynchrone).

FOCUS SUR TYDOM® PAR DELTA DORE

La box TYDOM **HOME** permet de commander jusqu'à 32 récepteurs radio pour la gestion du chauffage, la protection des biens et des personnes et l'automatisation des ouvrants.

L'application TYDOM permet de piloter de manière centralisée les différents appareils connectés et de créer des scénarios pour coordonner ces différents équipements. Par exemple, un scénario « départ » permet de commander l'extinction des lumières, la fermeture des volets roulants et la mise en route de l'alarme.




TYDOM
HOME



L'APPLICATION TYDOM® EST DISPONIBLE POUR ANDROID ET iOS
PILOTABLE PAR ASSISTANTS VOCAUX



i-Phone et App Store
sont des marques déposées
par Apple Inc®



VOLETS



CONSOMMATIONS



CAMÉRAS



ALARME



ÉCLAIRAGES

MOTORISATIONS **somfy**®

					
Type		ILMO®	S&SO® RS100	S&SO® RS100 HYBRID	MOTEUR SOLAIRE RS 100Solar io®
Technologie		Moteur filaire sans réglage	Moteur 230V radio	Moteur 230V radio+filaire	Moteur radio à courant continu
Compatibilités					
					
Bénéfices pour vos clients	Silence	-	✓	✓	✓
	Bi-vitesse	-	✓	✓	✓
	Ralentissement aux fins de course	-	✓	✓	✓
	Somfy Drive Control	✓	✓	✓	✓
	Détection d'obstacle	✓	✓	✓	✓
	Protection gel	✓	✓	✓	✓
	Résistance à l'effraction	✓	✓	✓	✓
Installation & maintenance	Réglage auto des fins de course	✓	✓	✓	✓
	Réglage auto du sens de rotation	-	✓	✓	✓
Commande filaire individuelle	Inis® 	✓	-	✓	-
Commande filaire centralisée	Smoove® Uno & Origin Ib  	✓	-	-	-
Commande radio individuelle	Amy® Sun Protect io 	-	✓	✓	✓
	Situo® 1 io Pure 	-	✓	✓	✓
Commande radio centralisée	Situo® 5 io Pure 	-	✓	✓	✓
	Nina® Groupe io 	-	✓	✓	✓
	Chronis® io 	-	✓	✓	✓




Mode discret pour un volet roulant silencieux (uniquement avec la motorisation S&So® RS100 io)

			
		TYMOOV® FILAIRE	TYMOOV® RADIO
Type		Moteur filaire sans réglage	Moteur radio
Protocole		-	
Compatibilité domotique		-	TYDOM HOME
Bénéfices pour vos clients	Silence	✓	✓
	Ralentissement aux fins de course	✓	✓
	Détection d'obstacle	✓	✓
	Protection gel	✓	✓
	Résistance à l'effraction	✓	✓
	Protection des personnes via DFR+ (Détection incendie)		✓
Installation & maintenance	Réglage auto des fins de course	✓	✓
	Réglage auto du sens de rotation	✓	✓
Commande filaire individuelle	Inverseur filaire 	✓	✓
Commande murale individuelle radio 1 canal	Tyxia 2331 	-	✓
Commande radio individuelle 1 canal	Tyxia 1701 	-	✓
Commande radio centralisée 16 canaux	Tyxia 1716 	-	✓

LAMES ET MANŒUVRES

LAMES

Type	ALUMINIUM		PVC	
Modèle				
Avantages	Coloris coordonné à la menuiserie aluminium. Robuste et rigide Compatible grandes dimensions		Économique Facile d'entretien Bon pouvoir isolant	
Largeur tablier max* (mm) *Hauteur tablier maximale en fonction de la surface totale. Nous consulter pour faisabilité.	2800 3500		1600 2400	
Coloris				

Coulisses et lame finale à la couleur de la menuiserie côté extérieur

MANŒUVRES

Manœuvre		Disponible sur coffre		
		THERMOBLOC®	OPTIBLOC®	RENO CITY®
Manuelle	Treuil	✓	✓	✓
	Sangle	✓		
Motorisé 	Filaire	✓	✓	✓
	Radio	✓	✓	✓
	Hybride	✓	✓	✓
	Solaire	✓		✓
Motorisé 	Filaire	✓	✓	
	Radio	✓	✓	

DÉTAILS DES OPTIONS DISPONIBLES
SUR NOS FICHES PRODUITS



LE SYSTÈME D'IDENTIFICATION SIMPLE ET EFFICACE DES MENUISERIES



toutsur
mamenuiserie
.com



- 1 ➤ REPÉREZ LE QR CODE PRÉSENT
SUR LE DORMANT DE CHAQUE MENUISERIE
- 2 ➤ SCANNEZ LE QR CODE
OU RENSEIGNEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE
SUR LE SITE TOUTSURMAMENUISERIE.COM
- 3 ➤ OBTENEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS
SUR VOTRE MENUISERIE

Véritable carte d'identité numérique du produit, elle permet la traçabilité de la menuiserie à chaque étape de sa vie.

Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé ou pièce de quincaillerie à changer ? Elle simplifie le diagnostic et la commande de pièces détachées pour rendre efficace l'entretien et la réparation.

**DÉCOUVREZ CE NOUVEAU
SERVICE GRATUIT
EN VIDÉO EN FLASHANT
CE QR CODE**



80 ANS

D'EXCELLENCE

Jean Huët

TOUTES LES MENUISERIES ! POUR TOUS LES STYLES DE VIE !




Depuis plus de 80 ans, **AVM Menuiseries** conçoit et fabrique ses menuiseries et solutions d'occultation en France. Une expertise transmise de génération en génération, alliant **savoir-faire artisanal** et **technologie industrielle**.

AVM Menuiseries, c'est l'assurance d'une qualité durable, au service du confort et de la performance énergétique.

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES



PORTES INTÉRIEURES DE COMMUNICATION



PORTES D'ENTRÉE



PORTES INTÉRIEURES TECHNIQUES



AVM BP 659 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL 02 51 93 32 84 FAX 02 51 49 19 16

avm-menuiseries.fr

