




SOLUTIONS DE FERMETURE & D'OCCULTATION POUR NOS MENUISERIES



 ENTREPRISE FAMILIALE FRANÇAISE

AVA
MENUISERIES



La gamme de volets roulants et blocs-baies combine **performance, confort et esthétique.**

Adaptée à chaque type de projet : neuf, rénovation ou tertiaire, elle garantit **une pose simplifiée** et une **intégration parfaite** à toutes **les menuiseries PVC et aluminium.**

COFFRE
RÉNO CITY
COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTÉRIEUR



MENUISERIE
S Y S T E M
zendow

SOMMAIRE

Pages 4-5

QUELLE SOLUTION CHOISIR ?



Pages 6-13

TYPES D' OCCULTATION

Pages 6-7 **THERMOBLOC**
COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR

Pages 8-9 **OPTIBLOC**
COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE

Pages 10-11 **RÉNO CITY**
COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTÉRIEUR

Pages 12-13 **BSO'PTIBLOC**
COFFRE INVISIBLE AVEC BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Pages 14-17

MOTORISATIONS **somfy** | **DELTA DORE**



Page 18

LAMES ET MANŒUVRES



Page 20

AVM Menuiseries



QUELLE

SOLUTION



CHOISIR?

TYPE DE COFFRE	APPLICATION	ACCÈS	ESTHÉTIQUE	PARTICULARITÉS TECHNIQUES
THERMOBLOC COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBOREMENT INTÉRIEUR	Neuf Rénovation	Intérieur	Coffre à débordement	Étanchéité optimale accès démontable intérieur
OPTIBLOC COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE	Neuf	Extérieur	Coffre invisible	Compatible demi-linteaux, sous-face intégrée
RÉNO CITY COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBOREMENT EXTÉRIEUR	Rénovation	Intérieur	Coffre compact apparent	Installation sur dormant existant motorisation solaire possible
BSO'PTIBLOC COFFRE INVISIBLE AVEC BRISE SOLEIL ORIENTABLE	Neuf	Extérieur	Coffre invisible	Lames orientables aluminium Gestion lumière et chaleur





L'ensemble de la gamme de fenêtres et portes-fenêtres **AVM Menuiseries** est disponible en version bloc-baie !

COULISSANTS
ALUMINIUM



COULISSANTS ET FENÊTRES
À FRAPPE ALUMINIUM



FENÊTRES À FRAPPE
PVC



THERMOBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR

L'alliance entre performance thermique et confort quotidien !

Ce coffre **THERMOBLOC** est le choix idéal pour les constructions neuves exigeant un haut niveau d'isolation et une finition intérieure irréprochable.

Le coffre s'intègre parfaitement à la menuiserie pour une esthétique soignée et une luminosité maximale.

Grâce à son concept monobloc prêt à poser, vous bénéficiez d'une pose rapide, d'une excellente étanchéité à l'air et d'une réduction notable des déperditions d'énergie. Son accès intérieur facilite la maintenance tout en préservant la décoration intérieure.

UNE SOLUTION PENSÉE POUR LES PARTICULIERS RECHERCHANT CONFORT, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE & DURABILITÉ

COFFRE
INTÉRIEUR

LES ATOUTS



- + Solution prête à poser, sans intervention complémentaire.
- + Isolation renforcée pour un confort été comme hiver.
- + Maintenance simplifiée grâce à l'accès par l'intérieur.
- + Finition soignée : aucune vis apparente, design sobre et épuré.



COFFRE POUR VOILET ROULANT

Pensé pour les professionnels de la menuiserie, Thermobloc assure une *pose rapide et propre* grâce à son *concept monobloc*. La conception du coffre à débordement intérieur offre un *accès technique aisé* depuis la pièce, *facilitant les opérations de maintenance* ou de remplacement du tablier.



LES ATOUTS



- + Pose en applique derrière linteau, tunnel ou rénovation.
- + Accès intérieur intégral sans dépose du coffre.
- + Deux tailles standards : 195×215 mm et 225×260 mm.
- + Compatibilité totale avec les menuiseries AVM PVC / Aluminium.
- + Étanchéité renforcée en périphérie ; gain de temps à la pose.
- + Coffre monté en usine : garantie de conformité et de performance.

PERFORMANCES & OPTIONS



THERMIQUE

JUSQU'À
0,54
W/(m².K)



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

JUSQU'À
C4
SUR TOUTES
LES MANœUVRES



ACOUSTIQUE

JUSQU'À
58dB
D'ATTÉNUATION



MANœUVRE

VOIR DÉTAIL
P 18



MOTORISATION

VOIR DÉTAIL
P 14-17

OPTIBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE

*La discrétion absolue
au service du design!*


Avec **OPTIBLOC**, le coffre disparaît totalement dans le linteau pour laisser place à une baie élégante et lumineuse. C'est la solution parfaite pour les projets architecturaux modernes où chaque détail compte.

Son isolation performante et sa compatibilité avec les demi-linteaux du marché garantissent un confort thermique optimal. Facile à entretenir et invisible une fois posé, il combine esthétique, silence et efficacité énergétique.

IDÉAL POUR LES **PARTICULIERS** QUI SOUHAITENT **VALORISER**
LEUR **HABITAT** TOUT EN **GAGNANT** EN **CONFORT**.

COFFRE
INVISIBLE

LES ATOUTS




- ⊕ Coffre dissimulé pour une finition sans compromis.
- ⊕ Adapté aux projets neufs et aux architectures modernes.
- ⊕ Compatible avec les demi-linteaux du marché pour une intégration complète.
- ⊕ Performances thermiques et acoustiques élevées.
- ⊕ Confort de manœuvre grâce aux motorisations connectées Somfy et Delta Dore



FERMETURES
ET STORES
CERTIFICAT NF N° 322-101

COFFRE POUR VOILET ROULANT

Optibloc est conçu pour offrir une intégration parfaite dans les projets neufs. Son coffre invisible permet de répondre aux exigences esthétiques tout en conservant une mise en œuvre simple et fiable sur chantier.



- + Pose en applique intérieure.
- + Réservations : mur 200 : réservation 140 mm ou mur 150 : réservation 100 mm
- + Sous-face PVC ou aluminium intégrée et démontable.
- + Coffre invisible.
- + Compatible motorisations filaires ou radio.
- + Produit livré prêt à poser, gain de temps garanti.

PERFORMANCES & OPTIONS

 JUSQU'À
0,32
W/(m².K)

THERMIQUE

 JUSQU'À
C3
SUR TOUTES
LES MANŒUVRES

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

 JUSQU'À
52dB
D'ATTÉNUATION

ACOUSTIQUE

 VOIR DÉTAILS
P 18

MANŒUVRE

RÉNO CITY®

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTÉRIEUR

*Rénover sans contrainte,
embellir sans compromis !*

RÉNO CITY modernise votre habitat sans travaux lourds : il s'adapte sur les menuiseries existantes et améliore immédiatement l'isolation et le confort thermique. Compact et élégant, il libère la luminosité tout en apportant une finition extérieure moderne.

Grâce à la motorisation solaire disponible, vous profitez d'une installation simple, sans câblage, et d'une gestion connectée du confort.

LA **SOLUTION RÉNOVATION SIGNÉE AVM** POUR GAGNER EN **CONFORT, ESTHÉTIQUE & SÉRÉNITÉ.**



Solution Rénovation


Disponible exclusivement sur la gamme de menuiseries PVC :

S Y S T E M
zendow®

LES ATOUTS




- ⊕ Pose rapide et propre, sans dégradation du bâti existant.
- ⊕ Excellente isolation thermique et phonique.
- ⊕ Design soigné et coloris coordonnés aux menuiseries AVM.
- ⊕ Motorisation solaire possible : pas de câblage à prévoir.



COFFRE POUR VOILET ROULANT RÉNOVATION



Destiné à la rénovation, **RÉNO CITY** s'installe directement sur le dormant existant. Son coffre compact augmente le clair de baie tout en garantissant une excellente isolation. La **conception intègre un tiroir SAV accessible** sans dépose complète, pour des **interventions simplifiées**.

RÉNOVATION



FINITIONS
DU COFFRE

5 coloris
disponibles



LES ATOUS



- + Pose directe sur ancien dormant sans travaux lourds.
- + Tiroir SAV intégré : entretien ou remplacement aisé.
- + Motorisation : treuil, filaire, radio io ou solaire.
- + Coloris standards : 9016, 1015, 7047, 7016 lisse, chêne doré.
- + Finition impeccable sans silicone apparent.

PERFORMANCES



THERMIQUE

JUSQU'À
0,67
W/(m².K)



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

JUSQU'À
C4
SUR TOUTES
LES MANŒUVRES



ACOUSTIQUE

JUSQU'À
45dB
D'ATTÉNUATION



BSO'PTIBLOC

COFFRE INVISIBLE AVEC BRISE SOLEIL ORIENTABLE

*L'alliance parfaite entre design contemporain
et maîtrise de la luminosité !*

Pour un confort visuel et thermique haut de gamme, BSO'PTIBLOC est la solution idéale. Ses lames aluminium orientables permettent de **réguler la lumière naturelle**, de préserver votre intimité, tout en améliorant le confort thermique du logement.

COFFRE INVISIBLE



- 1 LAME OCCULTANTE PIVOTANTE :
en aluminium thermolaqué d'une hauteur
de 93 mm avec joint anti-claquement



LES ATOUTS



- + Gestion de la lumière selon vos envies, protection solaire optimale.
- + Vue dégagée vers l'extérieur, tout en préservant la fraîcheur intérieure.
- + Finition soignée et intégration discrète au bâti.
- + Motorisations silencieuses et compatibles domotique AVM.

TÉLÉCOMMANDES



Situo® 1 io
Variation
somfy





Tyxia 1705
+ Nano-Module
**DELTA
DORE**




COFFRE POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE (BSO)

Le *BSO'PTIBLOC* répond aux besoins des installateurs recherchant *une solution esthétique et performante*, simple à mettre en œuvre. Monté et réglé en usine, il garantit *une mise en service rapide* et un réglage précis des lames.



LES ATOUTS



- + Pose en coffre demi-linteau invisible.
- + Bloc-baie livré monté et pré-réglé.
- + Guidage par coulisses aluminium.
- + Pilotage domotique via Somfy ou Delta Dore.
- + Entretien simplifié et accès maintenance sans dépose du coffre

CARACTÉRISTIQUES


MAX
H 2,35m
L 4,00m
DIMENSIONS

 93mm
LAMES
ALUMINIUM

 PAR
COULISSE
GUIDAGE

 VENT
& SOLEIL
INTÉGRABLES
CAPTEURS

MOTORISATIONS



SOLUTIONS DOMOTIQUES
PAR

somfy | **DELTA DORE**

Parce que le confort passe aussi par la simplicité d'usage, **AVM** propose une gamme complète de motorisations **Somfy et Delta Dore**, conçues pour s'adapter à vos habitudes et à votre rythme de vie.

GRÂCE À LA **CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE**,
PILOTEZ VOS **VOLETS ROULANTS**
DEPUIS VOTRE **SMARTPHONE**, VOTRE **TABLETTE**
OU PAR **COMMANDE VOCALE**.

FOCUS SUR

 **TaHoma**® PAR **somfy**®

La box domotique TaHoma® switch qui permet de commander, centraliser, programmer à l'avance et à distance tous les équipements connectés de la maison et notamment vos volets roulants.



Nos volets roulants à moteur radio technologie io sont connectés à la box. L'application TaHoma® disponible pour Android et iOS vous permet de contrôler, commander ou programmer l'ouverture ou la fermeture des volets.

Cette programmation peut être organisée par groupe de volets et coordonnée avec d'autres appareils connectés du logement (chauffage, éclairage, alarme...)

 **TaHoma**®



L'APPLICATION **TAHOMA**®
EST DISPONIBLE POUR ANDROID ET iOS

APPLI ANDROID SUR
 **Google play**

Disponible sur
 **App Store**


iPhone et App Store
sont des marques déposées
par Apple Inc®



SOLUTIONS DOMOTIQUES

AVM Menuiseries équipe ses solutions des motorisations **Somfy** et **Delta Dore**, reconnues pour leur fiabilité et leur compatibilité universelle. Chaque moteur est paramétré pour une **intégration directe sur chantier**, avec réglages automatiques et détection d'obstacles intégrée.

LES ATOUTS



- ⊕ Confort et silence grâce à la technologie RS100 io.
- ⊕ Programmation horaire ou automatique selon la luminosité.
- ⊕ Scénarios "départ" ou "retour" paramétrables via TaHoma ou TYDOM.
- ⊕ Sécurité renforcée grâce à la détection d'obstacle et au mode protection gel.

LES ATOUTS



- ⊕ Somfy : ILMO S, S&SO RS100, RS100 Solar io.
- ⊕ Delta Dore : Tymoov filaire/radio, TYDOM HOME, DFR+ incendie.
- ⊕ Protocoles : io-homecontrol / X3D.
- ⊕ Réglages automatiques de fin de course.
- ⊕ Visualisation position du volet sur interface connectée.
- ⊕ Conso électrique réduite (-50 % vs moteur asynchrone).

FOCUS SUR

TYDOM® PAR



La box TYDOM HOME permet de commander jusqu'à 32 récepteurs radio pour la gestion du chauffage, la protection des biens et des personnes et l'automatisation des ouvrants.

L'application TYDOM permet de piloter de manière centralisée les différents appareils connectés et de créer des scénarios pour coordonner ces différents équipements. Par exemple, un scénario « départ » permet de commander l'extinction des lumières, la fermeture des volets roulants et la mise en route de l'alarme.



TYDOM HOME



L'APPLICATION TYDOM® EST DISPONIBLE POUR ANDROID ET IOS PILOTABLE PAR ASSISTANTS VOCAUX



i-Phone et App Store sont des marques déposées par Apple Inc®




VOLETS



CONSUMMATIONS



CAMÉRAS





















ALARME










ÉCLAIRAGES

MOTORISATIONS **somfy**[®]

					
		ILMO [®]	S&SO [®] RS100	S&SO [®] RS100 HYBRID	MOTEUR SOLAIRE RS 100Solar io [®]
Type		Moteur filaire sans réglage	Moteur 230V radio	Moteur 230V radio+filaire	Moteur radio à courant continu
Technologie					
Compatibilités			 TaHoma Switch	 TaHoma Switch	 TaHoma Switch
Bénéfices pour vos clients	Silence	-	✓	✓	✓
	Bi-vitesse	-	✓	✓	✓
	Ralentissement aux fins de course	-	✓	✓	✓
	Somfy Drive Control	✓	✓	✓	✓
	Détection d'obstacle	✓	✓	✓	✓
	Protection gel	✓	✓	✓	✓
	Résistance à l'effraction	✓	✓	✓	✓
Installation & maintenance	Réglage auto des fins de course	✓	✓	✓	✓
	Réglage auto du sens de rotation	-	✓	✓	✓
Commande filaire individuelle	Inis [®] 	✓	-	✓	-
	Commande filaire centralisée	Smoove [®] Uno & Origin Ib 	✓	-	-
Commande radio individuelle	Amy [®] Sun Protect io 	-	✓	✓	✓
	Situo [®] 1 io Pure 	-	✓	✓	✓
Commande radio centralisée	Situo [®] 5 io Pure 	-	✓	✓	✓
	Nina [®] Groupe io 	-	✓	✓	✓
	Chronis [®] io 	-	✓	✓	✓












Mode discret pour un volet roulant silencieux (uniquement avec la motorisation S&So[®] RS100 io)

			
		TYMOOV® FILAIRE	TYMOOV® RADIO
Type		Moteur filaire sans réglage	Moteur radio
Protocole		-	
Compatibilité domotique		-	TYDOM HOME
Bénéfices pour vos clients	Silence	✓	✓
	Ralentissement aux fins de course	✓	✓
	Détection d'obstacle	✓	✓
	Protection gel	✓	✓
	Résistance à l'effraction	✓	✓
	Protection des personnes via DFR+ (Détection incendie)		✓
Installation & maintenance	Réglage auto des fins de course	✓	✓
	Réglage auto du sens de rotation	✓	✓
Commande filaire individuelle	Inverseur filaire 	✓	✓
Commande murale individuelle radio 1 canal	Tyxia 2331 	-	✓
Commande radio individuelle 1 canal	Tyxia 1701 	-	✓
Commande radio centralisée 16 canaux	Tyxia 1716 	-	✓

LAMES ET MANŒUVRES

LAMES

Type	ALUMINIUM		PVC		BSO																														
Modèle																																			
Avantages	Coloris coordonné à la menuiserie aluminium. Robuste et rigide Compatible grandes dimensions		Économique Facile d'entretien Bon pouvoir isolant		Maîtrise de la luminosité avec les lames orientables																														
Largeur tablier max* (mm) <small>*Hauteur tablier maximale en fonction de la surface totale. Nous consulter pour faisabilité.</small>	2800	3500	1600	2400	4000																														
Coloris	   <small>● Disponible en traitement Cool Color à faible émissivité thermique par réflexion des rayons du soleil</small>				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teinte</th> <th>Finition lame</th> <th>Finition coulisses et lame finale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRIS 2900</td> <td>Sablé</td> <td>Sablé</td> </tr> <tr> <td>NOIR 2100</td> <td>Sablé</td> <td>Sablé</td> </tr> <tr> <td>9016</td> <td>B</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>9007</td> <td>S</td> <td>FT</td> </tr> <tr> <td>9006</td> <td>S</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>9005</td> <td>B</td> <td>S ou FT</td> </tr> <tr> <td>7035</td> <td>B</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>7016</td> <td>S</td> <td>S ou FT</td> </tr> <tr> <td>1015</td> <td>B</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table>	Teinte	Finition lame	Finition coulisses et lame finale	GRIS 2900	Sablé	Sablé	NOIR 2100	Sablé	Sablé	9016	B	S	9007	S	FT	9006	S	S	9005	B	S ou FT	7035	B	S	7016	S	S ou FT	1015	B	S
Teinte	Finition lame	Finition coulisses et lame finale																																	
GRIS 2900	Sablé	Sablé																																	
NOIR 2100	Sablé	Sablé																																	
9016	B	S																																	
9007	S	FT																																	
9006	S	S																																	
9005	B	S ou FT																																	
7035	B	S																																	
7016	S	S ou FT																																	
1015	B	S																																	

Coulisses et lame finale à la couleur de la menuiserie côté extérieur

B : Brillant - S : Satiné - FT : Fine Texture

MANŒUVRES

Manœuvre		Disponible sur coffre			
		THERMOBLOC®	OPTIBLOC®	RENO CITY®	BSO'PTIBLOC®
Manuelle	Treuil	✓	✓	✓	
	Sangle	✓			
Motorisé somfy	Filaire	✓	✓	✓	✓
	Radio	✓	✓	✓	✓
	Hybride	✓	✓	✓	
	Solaire	✓		✓	
Motorisé DELTA DORE	Filaire	✓	✓		✓
	Radio	✓	✓		✓

DÉTAILS DES OPTIONS DISPONIBLES
SUR NOS FICHES PRODUITS



LE SYSTÈME D'IDENTIFICATION SIMPLE ET EFFICACE DES MENUISERIES



- 1 > REPÉREZ LE QR CODE PRÉSENT SUR LE DORMANT DE CHAQUE MENUISERIE
- 2 > SCANNEZ LE QR CODE OU RENSEIGNEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE SUR LE SITE TOUTSURMAMENUISERIE.COM
- 3 > OBTENEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS SUR VOTRE MENUISERIE

Véritable carte d'identité numérique du produit, elle permet la traçabilité de la menuiserie à chaque étape de sa vie.

Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé ou pièce de quincaillerie à changer ? Elle simplifie le diagnostic et la commande de pièces détachées pour rendre efficace l'entretien et la réparation.

**DÉCOUVREZ CE NOUVEAU
SERVICE GRATUIT
EN VIDÉO EN FLASHANT
CE QR CODE**



toutsur
mamenuiserie
.com



NE PAS
DECOLLER

toutsur
mamenuiserie
.com
Z20492001116



80 ANS
D'EXCELLENCE

Jean Huet

TOUTES LES MENUISERIES !
POUR TOUS LES STYLES DE VIE !




Depuis plus de 80 ans, **AVM Menuiseries** conçoit et fabrique ses menuiseries et solutions d'occultation en France. Une expertise transmise de génération en génération, alliant **savoir-faire artisanal** et **technologie industrielle**.

AVM Menuiseries, c'est l'assurance d'une qualité durable, au service du confort et de la performance énergétique.

FENÊTRES ET
PORTES-FENÊTRES



PORTES INTÉRIEURES
DE COMMUNICATION



PORTES
D'ENTRÉE



PORTES INTÉRIEURES
TECHNIQUES



Document non contractuel. Communication JHI - RCS La Roche sur Yon 326 685 161. Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 12/25 - JHI 41 2987
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite



AVM BP 659 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL 02 51 93 32 84 FAX 02 51 49 19 16

avm-menuiseries.fr

